

خطة تشغيلية · الإصدار 6.2

خطة الأمن والسلامة

مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس · مناقصة PRS/26/081

إطار وقائي واستجابة يشمل الجمهور والعاملين والمقاولين والمرافق
وثيقة تشغيلية · تُقرأ مع ملحق المطابقة وملحق الحقول التي تُستكمل قبل الاعتماد
شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات

بطاقة الوثيقة

بيانات الوثيقة ومسار الاعتماد

هذه البطاقة تُعرّف الوثيقة ومن يعتمدها؛ الخانات الفارغة تُملأ عند الاعتماد، ولا تُقرأ كموافقة.

الحالة	المحتوى	البند
معتمدة كمسودة عمل	خطة الأمن والسلامة – مسرح الطفل	اسم الوثيقة
ثابت	مناقصة PRS/26/081 · تشغيل وإدارة مسرح الطفل – مهرجان صحار الخامس	المناقصة المرجعية
ثابت	الإصدار 6.2 · 24 أكتوبر 2026	الإصدار والتاريخ
ثابت	شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات	الجهة المُعدّة
يُستكمل	مسؤول الأمن والسلامة · [التوقيع] · [التاريخ]	إعداد الخطة
يُستكمل	[المراجع] · [التوقيع] · [التاريخ]	مراجعة داخلية
يُستكمل	[الاسم] · [التوقيع] · [التاريخ]	اعتماد مدير الفعالية
يُستكمل	[الاسم] · [التوقيع] · [التاريخ]	اعتماد اللجنة المنظمة
ثابت	مدير الفعالية · مسؤول السلامة · غرفة التحكم · مشرفو المناطق · ملف المناقصة	التوزيع

النسخة المعتمدة هي الموقعة فقط. أي تعديل بعد الاعتماد يصدر بترقيم جديد ويُسحب ما قبله من التداول.

دليل العرض

محتويات الخطة

عشرة أقسام وملحقان؛ وأرقام الصفحات محسوبة من هذه النسخة نفسها لا من الإصدار السابق.

الصفحة	العنوان وما يغطيه	القسم
4	الإطار العام والمسؤوليات – الهدف والنطاق والمبادئ والأدوار وسلسلة الإبلاغ	01
11	تقييم المخاطر وسجلاتها – قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك، وخرائط مخاطر الفقرات	02
20	الحشود والسعة والحركة – السعة والدخول والخروج والطوابير والمخارج ورحلة الطفل	03
28	المنصات والهيكل المؤقتة – المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز والكواليس والبروفات	04
32	الكهرباء والإضاءة والصوت – التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق والصوت أمام الأطفال	05
37	الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء – الوقاية والجاهزية والإخلاء والاستجابة والتنسيق	06
47	الطقس والموقع والمركبات – الرياح والحرارة والأمطار والتحميل والتنزيل	07
50	العاملون والمقاولون والتدريب – معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة والأدوار الفنية	08
56	الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة – حماية الطفل والمشاركة والوصول قبل الزيارة	09
61	التوثيق والمراجعة والتحسين – قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات والمراجعة	10
69	التقارير المطلوبة: يومي وأسبوعي وفوري وختامي – ما يُقدَّم ولمن ومتى	ملحق أ
70	المطابقة مع معايير التقييم الفني – وزن بند السلامة وعناصره الخمسة والحد الأدنى	ملحق ب

التقارير: المطلوبة يومي وأسبوعي وفوري وختامي – ما يقدم ولمن 69 ومتى ملحق أ المطابقة مع معايير التقييم الفني –
وزن بند السلامة وعناصره الخمسة والحد 70 الأدنى ملحق ب

القسم الأول

الإطار العام والمسؤوليات

الهدف والنطاق والمبادئ ومن يحمل ماذا في كل فعالية

01 . الإطار العام

الهدف ونطاق التطبيق

- : النطاق المهرجانات والحفلات داخليا وخارجيًا، والمعارض والمؤتمرات وأجنحة العارضين والمناطق التجارية المصاحبة.
- : النطاق مراحل ما قبل التنصيب والتنصيب والتشغيل ثم التفكيك وإعادة الموقع، والمناطق المساندة الكواليس)، الخدمة، نقاط التحميل، مواقف
- (التشغيل.
- : النطاق المقاولون والموردون والفنانون والفرق العاملة داخل الموقع، والأنشطة المصاحبة من أطعمة وألعاب وفعاليات جانبية.

- حماية الجمهور والعاملين والمقاولين والعارضين من الإصابة خلال جميع مراحل الفعالية، بإطار موحد يخصص بحسب الموقع ونوع الحدث وحجم
- الحضور.
- ضمان استجابة منظمة وسريعة تحد من التوقف والفوضى عند أي طارئ.
- الالتزام بمتطلبات الجهات المختصة والتراخيص والموافقات قبل بدء التشغيل.
- توثيق الفحوص والقرارات والحوادث بما يسمح بالمراجعة والتحسين.

تستثنى من النطاق الأعمال الإنشائية الدائمة، وتغطي باتفاقيات وتراخيص منفصلة مع الجهات المختصة.

01 • الإطار العام

مبادئ التنفيذ

أربعة مبادئ تحكم القرار اليومي في الموقع، ولا تترك للتقدير الشخصي.

01 الوقاية قبل الحادث

تعالج المخاطر في مرحلة التخطيط والتصميم، لا بعد وصول الجمهور إلى الموقع.

02 مسؤولية معلنة

لكل موقع ووردية مسؤول معين وبديل محدد، وأدوار موزعة كتابة قبل بدء العمل.

03 حق الإيقاف

لأي عامل أو مشرف إيقاف عمل أو نشاط عند خطر مباشر، ويبلغ مسؤول السلامة فوراً.

04 التوثيق والمراجعة

كل فحص وقرار وملاحظة يسجل بتاريخه ومسؤوله، ويغلق بإجراء تصحيحي موثق.

01 . الإطار العام

الهيكل وسلسلة الإبلاغ

مدير الفعالية يعتمد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف؛ ومسؤول الأمن والسلامة يقود التقييم والفحص والتوثيق.

01 مدير الفعالية

اعتماد ترتيبات السلامة والموارد، وقرار الإيقاف أو الإغلاق، وإبلاغ الجهات.

02 مسؤول الأمن والسلامة

تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة اليومية.

03 مدير العمليات الميدانية

توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل والتنزيل.

04 منسق الجهات والمقاولين

التراخيص والتصاريح والتنسيق الخارجي ومطابقة المقاولين.

01 . الإطار العام

توزيع المسؤوليات

يبلغ عنه	المسؤولية الأساسية	الدور
الحوادث الجسيمة وقرارات إيقاف الفعالية	اعتماد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف أو الإغلاق	مدير الفعالية
المخاطر غير المعالجة والملاحظات المتكررة	تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة	مسؤول الأمن والسلامة
نقص الكوادر والازدحام وتعطل المسارات	توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل	مدير العمليات الميدانية
أى خلل كهربائى أو هيكلى أو سقوط تجهيز	سلامة الهياكل والتمديدات والمولدات والتعليقات	مشرف المنصات والكهرباء
مخالفات المقاولين ونواقص التصاريح	التراخيص والتصاريح ومطابقة المقاولين للمتطلبات	منسق الجهات والمقاولين
الازدحام والعوائق والسلوك الخطر	البوابات والطواير والمخارج والمراقبة والإبلاغ الفوري	مشرفو التنظيم والأمن

01 • الإطار العام

توزيع الأدوار: من يحمل ماذا عند لحظة القرار

الهرم لا يعني انتظار الموافقة عند الخطر المباشر؛ حق الإيقاف موجود في كل مستوى.

01 مدير الفعالية

اعتماد الترتيبات والموارد، وقرار الإيقاف الكلي أو الإغلاق، وإبلاغ الجهات

02 مسؤول الأمن والسلامة

تقييم المخاطر والفحص اليومي والتوثيق، وإيقاف نشاط حتى استكمال المعالجة

03 مدير العمليات الميدانية

توزيع الفرق على البوابات والمسارات، وجدول التحميل والتنزيل

04 مشرف المنصات والكهرباء

سلامة الهياكل والتمديدات والمولدات والتعليقات، وفحص ما بعد الطقس

05 مشرفو التنظيم والأمن

البوابات والطوابير والمخارج والعدادات، والإبلاغ الفوري عن الازدحام

06 مشرف الأطفال والكواليس

الإشراف المباشر على المشاركين، ومنع العزل مع بالغ، والتسليم لولي الأمر

01 . الإطار العام

المبدأ: مسرح آمن وممتع للطفل

ملف مسرح الطفل يضع «بيئة آمنة وممتعة» في صميم الرؤية؛ وهذا القسم يترجمها إلى أربعة شروط تشغيلية قابلة للفحص.

01 السلامة شرط للعرض

لا فقرة تقدم قبل استكمال فحص المسرح والكواليس والمسارات في اليوم نفسه.

02 مشاركة بلا إكراه

لا طفل يلزم بالمشاركة أو بالاستمرار فيها، والمشاركة داخل مساحة مرئية وتحت إشراف منظم.

03 تجربة بصرية وصوتية محتملة

مستوى الصوت ووميض الإضاءة يضبطان لحد جمهور من الأطفال، وأي مؤثر قوي يحتاج اعتمادًا مسبقًا.

04 الأسرة وحدة الزيارة

التخطيط يفترض وصول: عائلات مسار للأطفال، نقطة استقبال، وسعة انتظار خارج صالة العرض.

القسم الثاني

تقييم المخاطر وسجلاتها

قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك

02 • تقييم المخاطر

منهجية التقييم: خمس خطوات قبل الاعتماد

01 حصر الأنشطة

تجزئة الفعالية إلى مراحل: تنصيب، تشغيل، تفكيك، ومسارات خدمة.

02 تحديد الأخطار

لكل منطقة: الحشود، الهياكل، الكهرباء، الحريق، الطقس، وحركة المركبات.

03 تقدير الاحتمال والأثر

تصنيف موحد للمخاطر يحدد أولوية المعالجة قبل توزيع الموارد.

04 اختيار الضوابط

إزالة الخطر أولاً، ثم تقليله، ثم نقله، وقبول ما تبقى بقرار موثق.

05 المراجعة والتحديث

عند تغيير التصميم أو الأعداد أو الظروف الجوية أو بعد أي حادث.

سجل المخاطر وثيقة حيّة تُراجع قبل كل فعالية؛ ولا يُشترط أن تكون طويلة بقدر ما تُشترط أن تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ.

02 • تقييم المخاطر

درجات المخاطر والإجراء المطلوب

الدرجة	المعيار	الإجراء المطلوب	جهة الاعتماد
منخفض	احتمال ضعيف وأثر محدود على الأفراد أو التشغيل	ضوابط روتينية ومراقبة دورية وتوثيق	مشرف المنطقة
متوسط	احتمال ممكن وأثر متوسط يستدعي تدخلا ضابط إضافي ومراقبة مستمرة قبل الافتتاح		مسؤول الأمن والسلامة
عالي	احتمال مرجح وأثر جسيم على الأفراد أو سير الفعالية	إيقاف النشاط حتى استكمال المعالجة	مدير الفعالية
حرج	خطر على الحياة أو احتمال حدوث واسع النطاق	إيقاف فوري وإخلاء جزئي أو كلي	مدير الفعالية والجهات المختصة

02 • تقييم المخاطر

سجل مخاطر ما قبل الفعالية: التخطيط والتنصيب

الضابط الأساسي	الأثر المحتمل	مصدرها	المخاطرة
اعتماد السعة] [المعتمدة وتقييد البيع وعدادات دخول	ازدحام وتدافع وتعطل المخارج	التخطيط والبيع	سعة غير معتمدة أو بيع يتجاوز الطاقة
عدد بوابات محسوب ومسارات منفصلة ومظلات انتظار	طوابير طويلة وضغط على البوابات	تصميم الموقع	مسارات دخول وتفتيش غير كافية
حسابات إنشائية واعتماد ومفتش مستقل قبل الافتتاح	انهيار جزئي وإصابات	المقاول	التثبيت هيكل مؤقت غير مرخص أو ناقص
محمية لوحات موزعة معتمدة وحمولة محسوبة مسارات كابلات	صعق وحرائق وانقطاع مفاجئ	التنصيب	تمديدات كهربائية عشوائية
حدود رياح وأمطار وإجراء إيقاف معلن مسبقا	سقوط تجهيزات وإلغاء غير منظم	الموقع والموسم	غياب حدود طقس مكتوبة

02 • تقييم المخاطر

سجل مخاطر أثناء الفعالية: التشغيل

الضابط الأساسي	الأثر المحتمل	مصدرها	المخاطرة
عداد حشود وفريق تعزيز وإيقاف دخول مؤقت	تدافع وإصابات وتعطل الإخلاء	تدفق الجمهور	ازدحام عند بوابة أو ممر
مولدة احتياطية وإضاءة طوارئ وفحص دوري	فقدان إضاءة وذعر في الحشد	حمل زائد أو عطل	انقطاع كهرباء مفاجئ
فصل مناطق الطبخ ومنع التدخين وطفائيات	انتشار سريع ودخان كثيف	معدات طبخ أو تدخين	حريق في منطقة طعام أو كواليس
نقاط إسعاف موزعة ومسار إسعاف مفتوح	تأخر الاستجابة الطبية	سابقة إجهاد حراري أو حالة	حالة طبية حرجة داخل الحشد
حواجز معتمدة وفريق تدخل ومخارج خلفية	إصابات وسقوط حواجز	تدافع نحو المنصة	سلوك جمهور غير منضبط
مراقبة مستمرة وحدود إيقاف معلنة	سقوط هياكل وانزلاق	الطقس	رياح أو أمطار مفاجئة

02 • تقييم المخاطر

سجل مخاطر التفكيك وما بعد الفعالية

المرحلة	الخطر الأساسي	الضابط المطلوب
خروج الجمهور	تزامن على المخارج وسقوط في الممرات	إخلاء تدريجي وإضاءة كاملة وفريق توجيه على كل مخرج
تفكيك الهياكل	سقوط عناصر وحركة معدات ثقيلة	تسلسل تفكيك معتمد ومناطق محجوزة ومشرف مختص
إخلاء المعدات والبضائع	تداخل مركبات المشغلين مع حركة المشاة	فصل زمني بين خروج الجمهور ودخول المركبات
إعادة الموقع	مخلفات وزجاج وأسطح غير آمنة	جولة تنظيف وفحص نهائي قبل تسليم الموقع

02 • تقييم المخاطر

خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة: (1) العروض البصرية والمسرحية

الفقرات الواردة في ملف مسرح الطفل لكل منها خطر مختلف؛ التصنيف أدناه تشغيلي، وحالة كل فقرة تبقى معلقة حتى اعتماد اللجنة.

الحالة	الضابط المطلوب	الخطر الخاص بها	الفقرة
ضوابط جاهزة	للفريق أرضية مانعة للانزلاق، تجفيف بين المقاطع، نظافات	انزلاق أرضية المسرح وسائل على العين	الفقاعات العملاقة
ضوابط جاهزة	تثبيت خارج مسار الحركة وفحص قبل كل فقرة	الأطفال حامل الشاشة وسلك الإضاءة قرب مسار	خيال الظل
ضوابط جاهزة	عد القطع قبل وبعد، وحاوية مغلقة للكوابل	أجزاء صغيرة وحواف حادة وتخزين غير منظم	مسرح الدمى
يعتمد مع البرنامج	قائمة أدوات معتمدة ومنع أى مصدر اشتعال	أدوات حادة أو مواد قابلة للاشتعال	خفة اليد والمؤثرات البصرية
يعتمد مع البرنامج	منع المواد الخطرة، واستخدام بدائل آمنة معتمدة	مواد كيميائية أو حرارية	الفقرات العلمية المبسطة

02 • تقييم المخاطر

خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة: (2) الشخصيات والتفاعل

الحالة	الضابط المطلوب	الخطر الخاص بها	الفقرة
ضوابط جاهزة	مسار تصوير محدد وحاجز خفيف ومنطقة توقف	احتكاك مباشر مع الأطفال وازدحام للتصوير	الشخصيات الاستعراضية
يُستكمل: بطاقة فنية	مرافق لكل دمية، ومسار واسع، ومنع الحركة بين	وزن الدمية ومجال الرؤية المحدود لمن	الدمى العملاقة
يُستكمل: شهادة سلامة	فصل مسافة آمنة، ومراقب للجهاز، وشهادة سلامة	بطارية وحركة آلية قرب الأطفال	الروبوت والعروض التقنية
ضوابط جاهزة	توزيع في نقاط ثابتة، ومنع النفخ المباشر قرب الأذن	انفجار البالون قرب الوجه وقطعه المتناثرة	تشكيل البالونات
يُستكمل: العدد الآمن	مجموعة عدد آمن لكل فقرة، ومرحلة صعود	صعود أطفال على المسرح وتزاحم عند الدرج	المسابقات التفاعلية
يُستكمل: اعتماد المؤثر	باعتماد مسبق مساحة حركة محددة داخل المسرح، وضبط الوميض	جري داخل الصالة ووميض إضاءة	الألعاب الحركية والختام البصري

02 • تقييم المخاطر

ألعاب النار: ما ورد، وما تمنعه الشروط، وما لم يُدرج

ملف مسرح الطفل يعرض «ألعاب النار» كفقرة بصرية داخل منطقة مخصصة؛ وهذه الفقرة لا يمكن إدراجها كالتزام في خطة الأمن والسلامة.

القرار	حكم شروط المناقصة	ما ورد في ملف مسرح الطفل	العنصر
لم يُدرج كالتزام	نطاق العمل – السلامة (5): يمنع استخدام اللهب المكشوف أو المواد الخطرة، أو أي مادة قد تعرض الأطفال للخطر.	عرض استعراضي بالنار داخل منطقة مخصصة مع إبعاد الجمهور.	ألعاب النار
يحتاج موافقة مسبقة	اللجنة قد توقف أي عرض أو مؤثر فور وجود خطر	غير مذكور	أي مؤثر لهب لاحق
مقترح ينتظر الاعتماد	المؤثرات البديلة تحتاج اعتماد اللجنة قبل العرض	غير مذكور	البديل البصري

البديل المقترح – لا يُعتمد: فقرة ضوء LED أو إسقاط بصري أو فقاعات مضيئة تعطي الأثر نفسه دون لهب؛ تُقدّم للجنة كطلب اعتماد منفصل، ولا تُحسب ضمن البرنامج المعتمد حتى الموافقة الكتابية.

القسم الثالث

الحشود والسعة والحركة

السعة المعتمدة ومسار الجمهور من الطابور إلى المخرج

03 • الحشود والسعة

السعة وإدارة الأعداد

- عند بلوغ 85% من سعة أي منطقة تفعل خطة: الازدحام وقف البيع، وإعادة توزيع الفرق، وفتح مسارات بديلة.
- الفعاليات ذات المقاعد المرقمة تدار بعدد مقاعد لكل جلسة، مع فاصل زمني كاف بين الجلسات.
- أي زيادة في السعة تتطلب اعتمادا كتابيا من الجهة المختصة قبل الإعلان عنها.

- أساس كل ترتيب: لاحق السعة تحسب من المخارج والمسارات والخدمات، لا من مساحة الأرض وحدها.
- تثبت السعة المعتمدة لكل منطقة في مخطط: الموقع السعة [المعتمدة لكل صالة أو ساحة، والإجمالي السعة] الإجمالية [المعتمدة].
- تراجع عدادات الدخول والخروج كل مدة [محددة، وتقارن بالحد المعتمد لكل منطقة لا بالإجمالي فقط].

مخطط توضيحي لمسار الدخول يستبدل بمخطط الموقع المعتمد لكل فعالية؛ والأرقام بين الأقواس تستكمل من مخطط المسرح المعتمد.

الدخول والخروج والطوابير

نقاط تفتيش كافية 01

عدد نقاط التفتيش يحسب على ذروة التدفق المتوقعة، مع نقطة إضافية احتياطية تفتح عند الحاجة.

مسارات منفصلة 02

مسار للدخول ومسار للخروج، ومسارات مستقلة للعائلات والضيوف والإعلام وذوي الاحتياجات.

طابور لا يصل إلى الطريق 03

تشكيل الطابور داخل حرم الموقع بمسافة كافية، مع مظلات وماء وإرشاد صوتي واضح.

إعادة الدخول 04

آلية معتمدة لإعادة الدخول تمنع فيها إعادة التفتيش الكامل، مع ضبط البوابات ومنع الدخول العابر.

03 • الحشود والسعة

تنظيم الدخول والخروج: ست نقاط تفصل تدفقين

الفصل بين الداخل والخارج هو ما يمنع التدافع عند الباب، لا كثرة الأفراد وحدها.

01 المواقف والوصول

توجيه المشاة على مسار محمي، ومنع عبور مسار المركبات

02 الطابور

تشكيل داخل حرم الموقع، مظلات وماء وإرشاد صوتي، ولا امتداد إلى الطريق

03 التفتيش والعد

نقاط تفتيش على ذروة التدفق، وعداد لكل منطقة لا لإجمالي فقط

04 سقف المنطقة

عند 85% من سعة أي: منطقة وقف الدخول إليها وتحويله إلى بديل معلن

05 أثناء العرض

مخارج سالكة بلا عوائق، وفرد مسؤول على كل مخرج يعرف آلية فتحه

06 الانصراف

فصل زمني عن دخول الجلسة التالية، ومخرج بديل عند تداخل التدفقين

03 • الحشود والسعة

المخارج ومسارات الإخلاء: ما لا يقبل التهاون

- عرض الممرات وأبواب الطوارئ يطابق ما ورد في مخطط معتمد، وأي تعديل يستلزم اعتمادًا مسبقًا.
- مسارات الإخلاء لا تمر عبر مناطق الخدمة أو مواقف المركبات أو مناطق محجوزة للمقاولين.
- تعلق خريطة المخارج ومسار الإخلاء عند كل بوابة كواليس، لا في المدخل الرئيسي فقط.

- كل مخرج يعمل دون مفاتيح أو بطاقات، وتمنع الأقفال والسلاسل والبوابات المغلقة أثناء التشغيل.
- الممرات والمخارج تبقى سالكة تمامًا: لا تخزين، لا معدات، لا كراسي إضافية، ولا لافتات تحجب اللوحات.
- لوحات المخارج مضاءة ومرئية من مسافة كافية، والإضاءة الاحتياطية مختبرة قبل الافتتاح.
- كل مخرج يخصص له فرد مسؤول يعرف آلية فتحه ويبقى في موقعه حتى خروج آخر زائر.

03 • الحشود والسعة

ذروة الحضور والازدحام

قرارات اللحظة: من يقيس، ومن يوقف، ومن يوجه.

01 قياس لا تقدير

عدادات على البوابات ونقاط داخلية، ومراقبة بشرية موزعة على المناطق ذات الكثافة.

02 إيقاف مؤقت للدخول

عند امتلاء منطقة يوقف الدخول إليها ويحول التدفق إلى منطقة بديلة معلنة مسبقاً.

03 فتح مسار خلفي

مخارج خلفية تفتح عند الحاجة فقط بقرار مسؤول السلامة مع تأمينها بأفراد.

04 إبلاغ متسلسل

المشرف يبلغ غرفة التحكم، وغرفة التحكم تبلغ مدير الفعالية وقائد الإخلاء في وقت واحد.

03 • الحشود والسعة

رحلة الطفل من الوصول إلى الخروج: سبع نقاط تحت المراقبة

كل نقطة لها خطر مختلف وضابط مختلف ومسؤول مختلف؛ الرحلة كلها لا تتجاوز جلسة واحدة.

01 الوصول

بوابة عائلية منفصلة وتفتيش سريع • مشرف بوابة

02 الجلوس

دخول بصفوف إلى المقاعد ومنع التدافع في الممرات • مشرف صالة

03 العرض

صوت ووميض مضبوطان ومنع الحركة أثناء الفقرة • المنصات والفنيون

04 المشاركة

درج صعود واحد مخصص وعدد آمن ومشرف لكل مجموعة • مسؤول السلامة ومشرف الأطفال

05 التصوير

مسار تصوير محدد لا يعيق المخارج ولا يكشف الأطفال بلا إذن • المنسق الإعلامي

06 الخروج

فصل زمني عن الجلسة التالية ومخرج بديل عند التداخل • مدير العمليات

07 بعد الخروج

نقطة استقبال الأطفال المفقودين والتسليم لولي الأمر أو مخول موثق • الأمن

03 • الحشود والسعة

دورة اليوم: أربع جلسات × 30-45 دقيقة

- هذا هو الإيقاع الذي تفرضه شروط المناقصة، وهو مختلف عن الإيقاع المقترح في ملف مسرح الطفل.
- الحد الأدنى أربع جلسات تشغيل رئيسية يوميًا، إلا إذا وافقت اللجنة على برنامج مختلف بحسب طبيعة أيام المهرجان.
- مدة الجلسة الفعلية المقترحة 30 إلى 45 دقيقة، وتشمل عرضاً أو مجموعة مقاطع مترابطة.
- فاصل كاف بين الجلسات لإعادة تهيئة المسرح والصيانة وتنظيم دخول الجمهور.
- يجوز زيادة عدد الجلسات في نهاية الأسبوع والأيام عالية الحضور دون الإخلال بجودة المحتوى.
- البرنامج اليومي لا يعتمد على تكرار العرض نفسه أربع مرات بنمط ثابت؛ التنوع شرط لا خيار.
- التزام الجدول الزمني مؤشر: أداء 95% من العروض المعتمدة تنفذ في مواعيدها، والتأخير دون مبرر مقبول يعد إخلالاً.

تعارض موثق: ملف مسرح الطفل يقترح عرضاً قصيراً قوياً «20-30 دقيقة»، واعتمد نص الشرط (30-45 دقيقة) لأنه ملزم، ولم تُدرج المدة الأقصر كالتزام؛ وأي تغيير في المدة يمتد باعتماد اللجنة.

القسم الرابع

المنصات والهياكل المؤقتة

المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز ومناطق الكواليس

04 • المنصات والهيكل

المنصات والهيكل المؤقتة

- لا تعديل على الهيكل بعد الفحص النهائي، وأي إضافة تمر بموافقة المهندس المشرف كتابيًا.
- المناطق أسفل المنصة والأبراج والممرات الخلفية تحجز ولا يسمح بالوقوف أو التخزين فيها.
- فحص يومي قبل: الافتتاح الوصلات، الأقفال، الدعامات، الأسطح، المنحدرات، وسلامة الدرابزين.

- ما يبني لأيام يجب أن يحسب كأنه دائم.
- كل منصة أو برج صوت أو مدرج مؤقت يقام على مخطط وحساب إنشائي معتمد من مهندس مختص قبل التنفيذ.
- الأحمال تحسب: مجتمعة الإضاءة والصوت والشاشات والأفراد، لا كل عنصر على حدة.
- أوزان التثبيت والمساندات تكفي للظروف المحلية، وتعاد مراجعتها بعد كل تغير في الطقس.

مخطط توضيحي لمكونات منصة مؤقتة لا يمثل تصميمًا إنشائيًا معتمدًا؛ والمسرح القائم في مهرجان صحار يستلم بسجل تسليم يصف حالته وتجهيزاته.

04 • المنصات والهيكل

المقاعد والحواجز والكواليس

المتطلب	الخطر الأساسي	العنصر
تثبيت وربط الصفوف، عرض ممر كافٍ، وعدم تجاوز الأعداد المخصصة	انقلاب صف أو انحشار الجمهور	المقاعد المؤقتة
حواجز معتمدة مثبتة، أفراد على مسافات محددة، ومنطقة فاصلة أمام المنصة	سقوط الحاجز تحت دفع الجمهور	الحواجز الأمامية
درازين على الجانبين، إضاءة، أسطح مانعة للانزلاق، وسعة محددة لكل مدرج	سقوط وانزلاق وتدافع	المدرجات والسلالم
تقسيم بمساحات محددة، خطوط نظر واضحة، ومساحة تنفس أمام المنصة	تدافع وضغط عند الذروة	منطقة الوقوف العامة
تصاريح دخول، حارس على كل مدخل، مسار منفصل للفنانين، وإضاءة كافية	دخول غير مرصع واحتكاك بالفنانين	الكواليس
فحص تمديدات، طفاية قريبة، منع التدخين، وحد أقصى للأشخاص	كهرباء وحريق وتكدس	غرف الخدمات والفنانين

04 • المنصات والهيكل

الكواليس والبروفات: فصل المسارات قبل الفصل بين الأدوار

- نطاق العمل يشترط إدارة البروفات والكواليس وحركة المؤدين، ويمنع عزل أي طفل مع بالغ في منطقة مغلقة هذه ترجمة تشغيلية لذلك.
- مسار مؤدين مستقل عن مسار الجمهور، ومدخل كواليس واحد مراقب طوال ساعات التشغيل.
- منطقة بروفات منفصلة عن الصالة؛ لا بروفة صوت أو إضاءة أثناء استقبال الجمهور.
- تخزين الديكور والأزياء والإكسسوارات في أماكن محددة، مع منع التخزين في الممرات أو أسفل المنصة.
- حركة الانتقال بين الفقرات تخطط مسبقا في ورقة تشغيل يومية (Run Sheet) تشمل التوقيت والمسارات والمسؤول.
- لا يسمح بوجود طفل في الكواليس دون مشرف الأطفال، ولا في أي غرفة مغلقة بمفرده مع بالغ.
- تغيير الديكور بين الجلسات ينفذ خلف ستارة أو أثناء إخلاء الصالة، لا أمام جمهور جالس.

هذه الصفحة لا تعتمد جدول بروفات محددا؛ الجدول يستكمل من خطة التشغيل والبروفات التي تقدمها الشركة مع العرض.

القسم الخامس

الكهرباء والإضاءة والصوت

التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق

05 • الكهرباء

الكهرباء والتمديدات: أكثر مصدر خطر متكرر

- لوحات توزيع معتمدة مع قواطع ووقاية من التسرب الأرضي، وفصل واضح لكل منطقة تشغيل.
- الحمولة محسوبة لكل لوحة ولا تتجاوز 80% من سعتها، وأي إضافة تحسب قبل التوصيل.
- الكابلات مرفوعة أو مغطاة بمعابر معتمدة عند مسارات المشاة والمركبات، وبعيدة عن المياه.
- كل وصلة تنفذ بموصلات مناسبة، وتمنع الوصلات المكشوفة والتمديدات العشوائية أو الملفوفة برشيط لاصق.
- الفنيون المؤهلون فقط يتعاملون مع اللوحات، وتقلل اللوحات غير المخصصة للاستخدام العام.
- فحص بصري وقياس قبل الافتتاح، وتسجيل النتائج في سجل الكهرباء لكل فعالية.

مخطط: توضيحي مولدة ولوحة توزيع ومعبر كابلات — يستبدل بمخطط التنصيب الفعلي.

المولدات والإضاءة والصوت

المتطلب	الخطر الأساسي	العنصر
موقع معتمد بعيد عن الجمهور، عادم موجه، قاعدة مقاومة للتسرب، وطفاية مناسبة	عادم وضجيج وحريق ووقود	المولدات
تخزين في حاويات معتمدة بكميات محدودة وفي منطقة مهواة محجوزة	تخزين غير آمن وانسكاب	الوقود
مولدة احتياطية أو نظام تبديل آلي، واختبار تحميل قبل الافتتاح	انقطاع مفاجئ وفقدان إضاءة	الطاقة الاحتياطية
وحدات مستقلة تعمل بالبطارية على المخارج والمسارات، مختبرة قبل كل فعالية	انقطاع الإضاءة في الحشد	إضاءة الطوارئ
تعليق معتمد بأحمال محسوبة، تأمين مزدوج، ومنع الاقتراب أسفل الأبراج	سقوط سماعات أو انقلاب برج	الصوت والأبراج
شهادة فحص للتعليقات، مسندات كافية للرياح، وفحص بعد كل تغير جوي	سقوط عناصر فوق الجمهور	التعليقات والرياح

الأجهزة المسلمة من اللجنة والأجهزة الإضافية

المسرح قائم والمنصة الرئيسية موجودة وتسلم للمشغل؛ الحدود بين ما يستلم وما يوفر هي حد مسؤولية لا تفصيل إداري.

السجل المطلوب	الالتزام التعاقدى	البند
سجل موقع قبل التشغيل	سجل تسليم مشترك يحدد كل جهاز وحالته قبل بدء التشغيل	التسليم
تقرير ملاحظات أولى	فحص التجهيزات المسلمة وإبداء الملاحظات قبل بدء العمليات	الفحص
حدود تشغيل معلنة للفريق	استخدام الأنظمة ضمن مواصفاتها وحدودها الفنية	الاستخدام
قائمة مواصفات وأعداد	كل ما يحتاجه البرنامج وغير موجود في المسرح مسؤولية المشغل	الأجهزة الإضافية
محضر تلف وإصلاح	المشغل مسؤول عن أي تلف ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال	التلف

الصوت والوميض أمام جمهور من الأطفال

- فحص يومي للأنظمة قبل أول عرض في اليوم، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.
- قياس الصوت عند أول صف جمهور وأثناء الذروة، وتوثيق النتيجة في سجل التشغيل اليومي.
- أي شكوى من ولي أمر أو ملاحظة مشرف بشأن الصوت أو الوميض تعالج قبل الجلسة التالية.

- شرطان في نطاق العمل يتعلقان مباشرة بالإضاءة والصوت، ولا يجوز التعامل معهما كتفضيل فني.
- مستوى الصوت يضبط بما يناسب جمهورا من الأطفال، ويمنع أي مستوى مؤذ أو مزعج.
- الوميض القوي أو السريع الذي قد يسبب خطرا ممنوع، إلا إذا خضع لضوابط واعتماد مسبق.
- كل ملفات الفيديو والصور المعروضة على الشاشات تخضع لاعتماد اللجنة قبل العرض.

الحد الرقمي لمستوى الصوت (dB) لم يحدد في المصادر المتاحة؛ يستكمل باعتماد اللجنة أو الجهة المختصة ويثبت في سجل التشغيل.

القسم السادس

الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء

الوقاية أولاً، ثم الجاهزية الاستجابة، ثم إخلاء منظم

06 • الحريق والطوارئ

الوقاية من الحريق وجاهزية الإطفاء

المسؤول	المتطلب	العنصر
	بسجل فحص ظاهر عدد ونوع مناسب لكل منطقة بحسب نوع الخطر، موزعة على مسافة مصول سريعة، مسؤولة الأمن والسلامة	الطفايات
مسؤول السلامة والمقاوم	كواشف في الكواليس والمخازن وغرف الكهرباء، وتنبيه مسموع ومرئي يغطي كل المنطقة	الإنذار والكشف
مدير العمليات الميدانية	سالكة ومضاءة ولوحات واضحة، وأبواب تفتح باتجاه الخروج دون عوائق	مسارات الهروب
مشرف التنصيب	مواد معالجة ضد الاشتعال بشهادة، وتخزين بعيد عن مصادر الحرارة واللوحات الكهربائية	مواد الديكور
منسق المقاومين	تصريح عمل ساخن، مراقب نار، وفحص للموقع بعد الانتهاء بساعة كاملة	الأعمال الساخنة
فريق الأمن	مناطق محددة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، مع مراقبة مستمرة	منع التدخين

06 • الحريق والطوارئ

منع مصادر الاشتعال غير المرخص بها

الضابط المطلوب	الوضع الخطر	المصدر
بدائل LED، أو حاويات مانعة للانتشار مع مراقبة دائمة	قرب ديكورات أو مفروشات أو ستائر	الشموع والزينة المضاءة
منطقة طبخ منفصلة مهواة، وتخزين أسطوانات خارجي محجوز	طبخ داخل خيمة أو ممر أو قرب مخرج	المواقد وأسطوانات الغاز
إيقاف وتعبئة باردة في منطقة معتمدة، وكميات محدودة	تعبئة أثناء التشغيل أو تخزين عشوائي	المولدات والوقود
شحن مراقب، تخزين في حاوية معدنية، وفصل بعد الشحن	شحن متواصل في مخزن أو كواليس	البطاريات والشواحن
منع كامل، لافتات واضحة، ومراقبة من مسؤول الكواليس	قرب أقمشة ومواد ديكور	التدخين في الكواليس
ممنوع في هذا النطاق؛ ولا يستخدم اللهب المكشوف في أي فقرة	استخدام قرب الجمهور أو داخل مبنى أو تحت سقف	الألعاب النارية والمؤثرات

06 • الحريق والطوارئ

الإسعافات الأولية والحالات الطبية

- جهاز صدمات كهربائية (AED) بحسب تقييم الموقع، مع تدريب الفريق على استخدامه.
- في الفعاليات: الخارجية ماء مجاني، مناطق ظل، ومراقبة حالات الإجهاد الحراري عند الذروة.
- لا ينقل المصاب إلا بقرار طبيب أو عند خطر مباشر، ويسجل كل بلاغ طبي بوقته ونتيجته.

- الوصول السريع أهم من كثرة المعدات.
- نقطة إسعاف أولية على الأقل لكل [عدد محدد] زائر، بحيث لا يزيد زمن الوصول من أي منطقة عن [دقائق محددة].
- فريق مدرب في كل وردية، بأسماء وشهادات سارية معلنة في غرفة التحكم، وبديل لكل عضو.
- مسار إسعاف مفتوح بعرض كاف يصل إلى كل منطقة دون عبور الحشد، ويستخدم بمعرفة الأمن.

مخطط توضيحي لنقطة إسعاف – الموقع الفعلي يحدده مخطط الموقع المعتمد.

06 • الحريق والطوارئ

الإخلاء ونقاط التجمع

ست خطوات لا تتغير بتغير نوع الحادث.

1	2	3
اكتشاف وتأكيـد	إطلاق التنبيه	وقف الأنشطة
تحديد طبيعة الخطر وموقعه، وإبلاغ قائد الطوارئ فوراً.	الإنذار المعتمد وتنبيه الفرق عبر القناة المحددة.	إيقاف الصوت والإضاءة التجميلية ورفع إضاءة الطوارئ.
4	5	6
إخلاء منظم	حصر وتجميع	تسليم وإعادة دخول
توجيه الجمهور إلى أقرب مخرج آمن دون تدافع.	التحقق من الأعداد في نقطة التجمع موقع [نقطة	بموافقة الجهة المختصة فقط، وبعد تأكيد السلامة.
	[التجمع.	

06 • الحريق والطوارئ

الاستجابة للطوارئ: خمس خطوات ومدّتان لا تُخترقان

الخطوات لا تتغير بتغير نوع الحادث؛ الذي يتغير هو حجم الإخلاء وجهة الإبلاغ.

01 اكتشاف وتأكيد

تحديد طبيعة الخطر وموقعه وإبلاغ قائد الطوارئ فوراً

02 تنبيه وإيقاف

إنذار معتمد، إيقاف الصوت والإضاءة التجميلية، ورفع إضاءة الطوارئ

03 إخلاء موجه

توجيهه إلى أقرب مخرج آمن دون تدافع، وأفراد مخصصون لمن لا يتحرك بسرعة

04 حصر وتجميع

التحقق من الأعداد في نقطة التجمع وربط كل طفل بمرافقه

05 إبلاغ اللجنة

إبلاغ خلال 5 دقائق، وتقرير مفصل خلال 24 ساعة، والاستئناف باعتماد

06 • الحريق والطوارئ

التنسيق مع الجهات المعنية

التوقيت	ما ينسق بشأنه	الجهة
قبل الفعالية وأثناءها	التصاريح وسبل الإخلاء وجاهزية الإطفاء والتمارين	الدفاع المدني
قبل الفعالية وأثناءها	الأمن وحماية المناطق الحساسة وتنظيم المرور	الشرطة
قبل الفعالية وأثناءها	نقطة الإسعاف ومسار وسيارات الطوارئ	الإسعاف
قبل الفعالية	تراخيص الموقع والتنظيم والنظافة والإشغالات	البلدية
قبل الفعالية	التغذية والانقطاعات المخططة ونقاط الربط	مزود الكهرباء والمياه
قبل الفعالية	حدود الاستخدام والاعتمادات ومتطلبات العقد	الجهة المنظمة أو مالك الموقع

06 • الحريق والطوارئ

أرقام الطوارئ المعلنة

الأرقام منقولة من الإصدار السادس ولم تتحقق من مصدر رسمي أثناء هذه المراجعة؛ تقرأ كقائمة عمل تراجع قبل كل فعالية.

- الطوارئ العامة — الشرطة والدفاع المدني 9999 والإسعاف
- هيئة الدفاع المدني 24343666 والإسعاف
- الإسعاف الطبي في 26718888 صحار
- مركز شرطة 26840099 صحار
- بلدية 80000007 صحار
- بلاغات المياه 1442
- بلاغات انقطاع الكهرباء 1011
- طوارئ 80070008 الكهرباء

إجراء: المراجعة يتحقق كل رقم مع الجهة المعنية قبل النشر، وتحدث أسماء جهات الاتصال، وتعلق النسخة المعتمدة في غرفة التحكم وكل نقطة إسعاف.

06 • الحريق والطوارئ

الحادث الجسيم: خمس دقائق و24 ساعة

نطاق العمل يحدد مدة الإبلاغ ومدى التقرير وإجراء الاستئناف؛ وهذه المدد ملزمة في العقد.

01 إيقاف فوري

إيقاف النشاط المتأثر وتأمين المنطقة قبل أي إجراء آخر.

02 إبلاغ في 5 دقائق

إبلاغ اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق من وقوع الحادث.

04 استئناف باعتماد

لا يُستأنف النشاط قبل إزالة السبب وموافقة اللجنة على الاستئناف.

03 تقرير في 24 ساعة

تقرير مفصل يُقدَّم خلال 24 ساعة من الحادث.

الحوادث المشمولة: إصابة جسيمة، تدخل طبي، حريق، صق، كهربائي، سقوط، تدافع، انهيار عنصر من الديكور، أو أي حدث يهدد سلامة الأطفال أو الجمهور.

06 . الحريق والطوارئ

من يملك قرار إيقاف العرض

- ثلاث جهات تملك الإيقاف، ولكل منها نطاق مختلف الخلط بينها يؤخر القرار.
- أي عامل أو مشرف يوقف العمل أو النشاط عند خطر مباشر، ويبلغ مسؤول السلامة فوراً.
- مسؤول الأمن والسلامة يوقف نشاطا حتى استكمال المعالجة، ويوثق القرار وسببه.
- مدير الفعالية يعتمد الإيقاف الكلي أو الإغلاق، ويبلغ الجهات المختصة.
- اللجنة المنظمة تملك إيقاف أي عرض أو مؤثر أو جهاز فور وجود خطر، وطلب استبدال أي عنصر في أو تشغيلي.
- لا يعاد التشغيل بعد إيقاف بسبب حادث جسيم إلا بموافقة اللجنة وبعد إزالة السبب.
- كل قرار إيقاف سجّل: بالوقت، السبب، من اعتمده، ومن أبلغ، ووقت الاستئناف.

حق اللجنة في الإيقاف لا يحتاج موافقة مسبقة من المشغل، ويتعامل معه كأمر تنفيذي في الموقع.

القسم السابع

الطقس والموقع والمركبات

الرياح والحرارة والأمطار وحركة التحميل

07 . الطقس والموقع

إدارة مخاطر الطقس: حدود مكتوبة قبل الموسم

الضابط وحد القرار	الأثر على الفعالية	الظاهرة
وإخلاء أسفل الهياكل قياس مستمر في الموقع، إيقاف التعليقات والبانرات عند حد الرياح.	سقوط لافتات وهياكل وانقلاب مدرجات.	رياح شديدة
رفع الكابلات وتغطية اللوحات، وإيقاف الأنشطة الخارجية عند حد [الأمطار	انزلاق وتماس كهربائي وتشكل برك	أمطار غزيرة
ماء وظل ورذاذ، تقصير فترات العمل، وزيادة نقاط الإسعاف	إجهاد حراري وإغماء وتأخر استجابة	حرارة مرتفعة
إيقاف الأنشطة الخارجية وإخلاء مؤقت إلى مناطق آمنة ومتابعة الرادار	صعق وإصابة وذعر في الحشد	عواصف رعدية
إيقاف الأجزاء المعلقة، إرشاد صوتي مكثف، وإتاحة كامامات	تدني الرؤية ومشاكل تنفسية	غبار وعوالق
مسح الأسطح، لافتات تحذير، وتأخير الافتتاح حتى الجفاف	أسطح ومنحدرات زلقة	ندى وانخفاض حرارة

حركة المركبات والتحميل والتنزيل

- مناطق انتظار المركبات خارج نطاق الجمهور، مع مسار خروج بديل عند الإخلاء.
- تفتيش المركبات الداخلة وسجل بأرقامها وأسماء سائقيها وتوقيت دخولها وخروجها.
- مسارات الإسعاف والدفاع المدني تبقى سالكة ولا تستخدم للانتظار أو التحميل.
- أي مركبة تعطلت في مسار الخدمة تسحب فوراً، ويعلم قائد الفعالية بتأثيرها على الجدول.

- فصل الحركة يمنع معظم الحوادث.
- فصل زمني ومكاني بين حركة المشاة وحركة الشاحنات، وعدم استخدام مسارات الخدمة كمخارج للجمهور.
- جدول تحميل وتنزيل بمواعيد محددة، ويمنع التحميل أثناء ذروة الدخول أو الخروج.
- حد سرعة داخل الموقع حد [السرعة [المعتمد، ومطبات أو معابر تفرض التباطؤ.
- مرشد منظم (حركة لكل مركبة ثقيلة أو شاحنة تناور في مساحة ضيقة.

القسم الثامن

العاملون والمقاولون والتدريب

معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة

08 . العاملون والمقاولون

سلامة العاملين والمقاولين

- من يعمل في الموقع أولاً.
- معدات الوقاية الشخصية بحسب: المهمة خوزة، سترة عاكسة، حذاء سلامة، قفازات، وحماية سمع في مناطق الصوت المرتفع.
- تصريح عمل لكل مهمة: خطرة العمل على ارتفاع، الأعمال الساخنة، الكهرباء، والدخول إلى الأماكن المغلقة.
- إحاطة قصيرة قبل كل وردية عن مهام اليوم ومخاطره ومسارات الطوارئ.
- فترات راحة وماء وظل في الأعمال الخارجية، ومراقبة الإجهاد الحراري للعاملين قبل الجمهور.
- الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة دون لوم، لأن البلاغ المبكر أرخص من الحادث.
- تأمين العاملين وتصاريح العمل وسجلات الحضور محفوظة ومتاحة للتفتيش.

08 • العاملون والمقاولون

إدارة المقاولين والموردين

الإثبات	المتطلب	البند
نسخة عقد أو أمر شراء موقع	بند سلامة صريح وتعريف بالمخاطر والمسؤوليات	التعاقد
ملف تأهيل محدث	سجل سلامة وسابق أعمال مشابهة	التأهيل
سجل فحص موقع	فحص وصالحية وشهادات للرافعات والسقالات	المعدات
تصريح موقع قبل البدء	تصريح عمل ساخن أو ارتفاع أو كهرباء	التصاريح
كشف حضور موقع	تعريف بالموقع والمخارج وقواعد التصرف	الإحاطة
تقرير تقييم المقاول	تقييم بعد الفعالية ومخالفات مؤثقة	الأداء

التدريب والتوعية: الكفاءة قبل المهمة

01 تأهيل أولي

تعريف بسياسة السلامة والخطة والمخارج وسلسلة الإبلاغ لكل عامل جديد قبل أول وردية.

02 إحاطة الفعالية

قبل كل: فعالية المخاطر الخاصة بها، الأدوار، القناة اللاسلكية، ونقطة التجمع.

03 تدريب متخصص

للحشود، والإسعافات الأولية، والكهرباء، والرياح، والعمل على ارتفاع، بحسب المهمة.

04 تمارين دورية

تمرين إخلاء واحد على الأقل قبل الموسم أو الفعالية الكبرى، بتقرير نتائج وملاحظات.

08 • العاملون والمقاولون

الأدوار الفنية الخاصة بمسرح الطفل

ملف مسرح الطفل يعدد فريقا فنيا لا يظهر في خطة السلامة الضيوف العامة هنا لأن كل دور يحمل مسؤولية سلامة مختلفة.

الدور	مسؤوليته الفنية	مسؤوليته في السلامة
المخرج	الرؤية الإخراجية وتوجيه المؤدين	اعتماد حركة الممثلين والأطفال على المسرح قبل التنفيذ
فني الصوت	الصوت والمؤثرات	ضبط المستوى ومراقبته أثناء العرض، وإبلاغ أى خلل
فني الإضاءة	الإضاءة والمؤثرات البصرية	منع الوميض غير المعتمد وضمان إضاءة المخارج
مشرف الأطفال	تنظيم مشاركة الأطفال	الإشراف المباشر، ومنع العزل مع بالغ، والتسليم لولى الأمر
مسؤول الكواليس	حركة المؤدين والديكور	منع الدخول غير المرخص ومنع التخزين في الممرات
المنسق الإعلامي	التوثيق والتصوير	مواقع تصوير لا تعيق المخارج ولا تكشف الأطفال بلا إذن

08 • العاملون والمقاولون

التعمين ونقل المعرفة: أثر مباشر على استمرارية السلامة

- ملف مسرح الطفل يبني على إشراك الكفاءات العمانية والمؤسسات الصغيرة؛ والمناقصة تجعل ذلك معياراً تقيميّاً وتشغيليّاً.
- خطة تدريب ونقل معرفة للكوادر العمانية قبل المهرجان وأثناءه، تشمل السلامة وإدارة الحشود والتشغيل الفني.
- بدائل محددة للوظائف الرئيسية لضمان استمرارية التشغيل عند الغياب.
- قائمة الأعمال المقترح إسنادها لمؤسسات صغيرة ومتوسطة محلية، مع بيان أثر ذلك على مسؤوليات السلامة.
- كل مقاول باطن يخضع لنفس شروط السلامة والتأهيل والتصاريح، ولا يعفى لأنه محلي أو صغير.
- نسبة التعمين ونسبة الأعمال المسندة محليّاً: [[نسبة التعمين المقترحة و[[نسبة الإسناد المحلي] – يُستكملان من العرض الفني المعتمد.
- سجل التدريب هو الإثبات الوحيد؛ الشهادات والأسماء ترفق ولا تختصر بعارة فريق». «مؤهل

لم تدرج أي نسبة رقمية للتعمين أو المحتوى المحلي في هذه الخطة لأن المصادر المتاحة لا تحددها؛ تعتمد من اللجنة وثبتت في العقد.

القسم التاسع

الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة

حماية خاصة عندما تستقبل الفعالية عائلات وأطفالا

09 • حماية الأطفال

حماية الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة

- واجب تنظيمي وأخلاقي، لا خدمة إضافية.
- نقطة محددة لاستقبال الأطفال المفقودين، معلنة للفرق لا للجمهور العام.
- سوار أو بطاقة تعريف عند الدخول لفعاليات: العائلات اسم الطفل ورقم ولي الأمر.
- التسليم لا يتم إلا لولي الأمر أو شخص مخول موثق، ويسجل البلاغ ونتيجته.
- لا يترك طفل دون إشراف في منطقة الخدمة أو الكواليس.
- أي بالغ سلوك غير لائق يوثق بسرية ويرفع فوراً للمسؤول.
- مسار وصول خال من العوائق من المواقف إلى المدخل والمقاعد، ونقاط مشاهدة مخصصة للكراسي المتحركة.
- أولوية في الطوابير والتفتيش، ودورات مياه متاحة ومعلنة.
- خطة إخلاء تراعي من لا يستطيع الحركة بسرعة، بأفراد مخصصين للمساعدة.
- الإعلان عن الخدمات في الموقع وعبر قنوات بيع التذاكر.

تطبق هذه الترتيبات كلما كانت الفعالية موجهة للعائلات أو تستقبل أطفالاً، وتخفف في الفعاليات المخصصة للبالغين مع إبقاء نقطة الاستقبال ومسار الوصول.

09 • حماية الأطفال

التزامات حماية الطفل كما وردت في نطاق العمل

هذه ليست توصيات؛ هي شروط عقدية قابلة للاستبعاد الفني عند الإخلال بها.

الإثبات	الترجمة التشغيلية	الالتزام
إقرار موقع من الفريق	سلوك معن للمؤدين والمشرفين، وإجراء شكوى	معاملة كل طفل باحترام ومنع التنمر أو الإحراج أو التخويف
بند في إحاطة ما قبل العرض	حق الانسحاب فوراً دون تبرير، ومخرج من المسرح	عدم إلزام أي طفل بالمشاركة أو الاستمرار
ورقة تشغيل الفقرة	مشرف أطفال حاضر، وإضاءة عمل على منطقة المشاركة	المشاركة على المسرح تحت إشراف المنظم وفي مناطق مئة
قاعدة كواليس معلنة	باب مفتوح أو زجاجي، وشخصان حاضرين دائماً	منع عزل أي طفل مع بالغ في الكواليس أو الأماكن المغلقة
سياسة بيانات مكتوبة	لا نماذج بيانات للأطفال بلا اعتماد، ولا تواصل بعد الفعالية	منع جمع بيانات الأطفال أو التواصل الخارجي إلا وفق الأنظمة
نسخة موقعة	مراجعة السياسة قبل التشغيل وتحديث الإجراءات	الالتزام بأي سياسة حماية طفل تعتمدها اللجنة

09 • حماية الأطفال

مشاركة الأطفال على المسرح: العدد الآمن والإشراف

- المطلب التعاقدي: صريح تحديد العدد الآمن للأطفال في كل فقرة لا يصح تركه لتقدير المنشط لحظة العرض.
- عدد آمن لكل فقرة يحدد كتابة: العدد [الآمن للأطفال على [المسرح – يستكمل ويعتمد قبل أول عرض.
- نسبة مشرف لكل مجموعة: أطفال نسبة [الإشراف – يستكمل؛ ولا تقبل مجموعة بلا مشرف مخصص.
- صعود ونزول من درج واحد مخصص، بيد مشرف، وبترتيب صف واحد لا تزاخم.
- لا مشاركة لطفل تحت سن الحد الأدنى [للعمر إلا بموافقة ولي أمر: مكتوبة يُستكمل.
- منطقة انتظار المشاركين داخل الصالة وقريبة من المسرح، وليست في الكواليس.
- أي فقرة تتطلب حركة سريعة أو أدوات تقيم خطرا منفصلا قبل السماح بمشاركة الأطفال فيها.

الحقول الأربعة الموسومة «يُستكمل» شروط اعتماد لا نواقص إدارية؛ ولا يجوز بدء العروض قبل تثبيتها في بطاقة كل فقرة.

قبل الزيارة: ما يُبلَّغ به ولي الأمر

ملف مسرح الطفل يشترط قنوات تواصل واضحة وتعليمات مسبقة للزوار هذه صياغتها التشغيلية.

02 قواعد الدخول

مسار العائلات، التفتيش، ومنع الدخول بعد امتلاء السعة المعتمدة.

01 التوقيت والمدة

مواعيد الجلسات ومدة الفقرة (30-45) دقيقة ووقت الحضور قبل البدء.

04 التواصل عند الطوارئ

رقم استفسار معلن، ونقطة استقبال الأطفال المفقودين داخل الموقع.

03 المؤثرات

تنبيه مسبق لأي وميض أو صوت مرتفع، وإمكانية الجلوس في منطقة أقل تأثيرًا.

القسم العاشر

التوثيق والمراجعة والتحسين

قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات وما يتغير بعد كل فعالية

10 • التوثيق والمراجعة

الفحص قبل التشغيل: ست بوابات قبل فتح الجمهور

البوابة التي لم تُستكمل توقف الافتتاح؛ ولا تُستثنى منطقة لأنها بعيدة عن الأنظار.

01 المخارج واللوحات

سالكة ومضاءة، وإضاءة الطوارئ مختبرة، وفرد على كل مخرج.

02 الهياكل والتعليقات

فُحصت واعتمدت، ولا تعديل بعد الفحص النهائي.

03 الكهرباء والحمل

لوحات مغلقة، كابلات محمية، والحمل داخل الحد المحسوب.

04 الحريق

طفايات وإنذار بسجل فحص موقّع، ومواد الديكور معالجة.

05 السعة والفرق

عدادات جاهزة، وفرق موزّعة تعرف مهامها والقناة اللاسلكية.

06 المسرح والمشاركة

فحص يومي لمناطق المشاركة قبل استقبال الجمهور، لا قبل الموسم فقط.

تُوقّع القائمة من مسؤول الأمن والسلامة قبل فتح البوابات وتُحفظ مع ملف الفعالية؛ وتُكرّر في كل يوم تشغيل.

10 • التوثيق والمراجعة

نموذج قائمة الفحص: ما يُؤقَّع قبل فتح البوابات

- تقرأ مع بوابات الفحص الست في الصفحة السابقة؛ وهذه هي الخانات التي تثبت بالتوقيع، لا البنود التي تفحص مرة أخرى.
- ترويسة: النموذج التاريخ والوردية والمنطقة واسم الفاحص ووقته.
- لكل بند ثلاثة: خيارات مستوفى / غير مستوفى / لا ينطبق، وملاحظة مكتوبة عند الثاني.
- البنود الحرجة لا تقبل لا: «ينطبق المخارج وإضاءة الطوارئ والطفايات وسلامة الهياكل».
- قراءة مسجلة حيث: تلزم عداد المنطقة، وحمل اللوحة، وضغط الطفايات وصلاحياتها.
- : توقيعان مسؤول الأمن والسلامة ومشرف المنطقة المعنية، لا توقيع واحد.
- النموذج الموقع يحفظ في ملف الفعالية، وترفع نسخة إلى غرفة التحكم قبل الفتح.
- البند غير المستوفى يوقف افتتاح المنطقة أو يعالج بقرار موثق قبل الفتح.

لا يفتح الموقع على وعد شفهي: كل بند «غير مستوفى» يسجل بسببه ومسؤوله ووقت معالجته، ويعاد الفحص بعده.

10 • التوثيق والمراجعة

قائمة الفحص أثناء التشغيل

[عدادات الحشود تراجع كل مدة .]محددة

- مراقبة الطقس واستمرار صلاحية حدود الإيقاف.
- تسليم الورديات بتقرير مكتوب.
- أي عطل في ضابط سلامة يبلغ ويعالج فورًا.
- فحص يومي للمسرح ومناطق المشاركة قبل استقبال الجمهور.

- المخارج والممرات بلا أي عائق.
- دوريات منتظمة على المناطق ذات الكثافة.
- فحص دوري للتمديدات والمولدات.
- البلاغات الطبية تسجل أولاً بأول.

البند الأخير مطلب تعاقدي: صريح الفحص اليومي قبل استقبال الجمهور، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.

10 • التوثيق والمراجعة

السجلات المطلوبة: ما يُحفظ ولماذا

المسؤول	أهم محتوياته	السجل
مسؤول الأمن والسلامة	التاريخ والوقت والمكان والوصف والإجراء والشهود	تقارير الحوادث والوقائع الوشيكة
مشرف المنطقة	نتائج الفحص والملاحظات وتوقيع المنفذ	قوائم الفحص
مشرف الكهرباء	قياسات الحمولة والفحص والتعديلات	سجل الكهرباء
مدير العمليات	الأعطال والإصلاح وتاريخ إغلاق الملاحظة	سجل الصيانة
مسؤول التدريب	الموضوع والحضور والتقييم والملاحظات	سجل التدريب
منسق المقاولين	نوع التصريح وموقعه ومدته وتقييم المقاول	تصاريح العمل وسجل المقاولين

مؤشرات الأداء والمراجعة

ما يقاس يتحسن؛ والأرقام أدناه مستهدفات الخطة، لا نتائج مسجلة.

- نسبة العاملين الذين تلقوا الإحاطة
- الحوادث الجسيمة المستهدفة في كل
- قوائم الفحص المكتملة قبل فتح
- فعالية
- البوابات

تراجع المؤشرات بعد كل فعالية وقبل الموسم التالي، وتغذي تحديث سجل المخاطر وخطة التدريب.

10 • التوثيق والمراجعة

المراجعة بعد الفعالية: خمس خطوات لإغلاق الملف

1		2	3
اجتماع ختامي		تحليل الحوادث	تحديث السجل
خلال عدد [أيام من التفكيك، بحضور التشغيل والسلامة والمقاولين.		مراجعة كل حادث ووشيك، وتحديد السبب الجذري لا الفاعل فقط.	إضافة المخاطر الجديدة وتعديل الضوابط التي لم تعمل.
4			5
تحديث الخطة			اعتماد النسخة
تعديل الإجراءات والتدريب وقوائم الفحص بناء على النتائج.			إصدار مرقم بتاريخه، وسحب النسخ القديمة من التداول.

10 • التوثيق والمراجعة

الحقول التي تتطلب بيانات قبل الاعتماد

ما لا يجوز تركه للتقدير.

الحقل المطلوب	مصدره	ما يعتمد عليه في الخطة
اسم [مسؤول [السلامة وبيانات اتصاله	الشركة	سلسلة الإبلاغ والاستجابة
السعة [المعتمدة لكل منطقة	الجهة المختصة	تخطيط الحشود والبوابات
موقع [نقطة [التجمع والمسار البديل	مخطط الموقع	الإخلاء والحصر
[أرقام الاتصال الجهات]المعتمدة المختصة		التنسيق والاستجابة
[حدود الرياح الشركة]والأمطار والجهة المختصة		قرار الإيقاف والاستئناف
[مدة حفظ العقد]السجلات وسياسة الشركة		التوثيق والمراجعة
[التراخيص والموافقات الجهة]المطلوبة المنظمة		بدء التشغيل

ملحق • التقارير

التقارير المطلوبة: يومي، أسبوعي، فوري، ختامي

نطاق العمل يحدد أربعة تقارير خطة السلامة تغذي كل واحد منها ببياناتها.

المسؤول	ما يقدمه من خطة السلامة	التوقيت	التقرير
مدير العمليات	والحوادث والملاحظات عدد العروض المنفذة، أوقات التشغيل، الحضور التقديري، الأعطال.	كل يوم تشغيل	يومي
مسؤول السلامة	الملاحظات المفتوحة مؤشرات الأداء، الإقبال، أبرز العروض، التحديات والمتنوعات، محالة	كل أسبوع	أسبوعي
مدير الفعالية	وصف الحادث، الإجراء الفوري، تأمين المنطقة، الجهات المبلّغة	الجسيم خلال 5 دقائق من الحادث	فوري
	ودروس السلامة مجموع العروض، مؤشرات الأداء، التوثيق، النتائج والتوصيات، مدير الفعالية	بعد انتهاء المهرجان	ختامي

ملحق ب . المطابقة

بند السلامة في التقييم الفني: 10.0 من 85.0

بند «خطة الأمن والسلامة» يتكون من خمسة عناصر مجموعها 10.0 نقاط من أصل 85.0 في التقييم الفني، والحد الأدنى للتأهل 60 من 85.

الحالة	الموضع في هذه الخطة	الوزن	عنصر التقييم كما ورد في الكراسة
مستوفى	القسم 02 كاملاً + خرائط مخاطر الفقرات	3.0	تحليل المخاطر وتحديد المخاطر المحتملة لكل نشاط ومنطقة ملاحظات التحكم
مستوفى	القسم 06 (الحريق والإخلاء) + القسم 07 (الطقس)	2.0	خطة الطوارئ والإخلاء والحرائق والحوادث والحالات الطبية والأحوال الحمية
مستوفى	الأقسام 03 و 04 و 05	2.0	إدارة سلامة الزوار والمشاركين والعاملين ومراقبة الأنشطة والمعدات عالية الخطورة
مستوفى	القسم 01 (الأدوار) + القسم 08 (التدريب)	1.5	فرق الأمن والسلامة والإسعاف والكوادر المؤهلة وتوزيعها داخل الموقع
مستوفى	القسم 08 (التدريب) + القسم 10 (المراجعة)	1.5	التدريب والتمارين والمحاكاة وخطط الاستجابة للحوادث والطوارئ
—	من أصل 85.0 نقطة – الحد الأدنى للتأهل الفني 60	10.0	المجموع

الأوزان منقولة حرفياً من جدول «إجراءات تقييم المنافسات» – البند 45، العنصر 4 (ص. 20): $3.0 + 2.0 + 2.0 + 1.5 + 1.5$
1.5، تصحيح عن الإصدار 6.1: كان جدولاً واحداً يجمع 13.5 نقطة تحت عنوان 10.0.

ملحق ب . المطابقة

بنود أخرى تتقاطع مع الخطة ولا تُحسب داخل العشر نقاط

هذه البنود من أوزان بنود أخرى في الكراسة؛ تُذكر لأن الخطة تغطيها جزئيًا، ولا تُجمع مع 10.0.

ما تغطيه الخطة	الوزن	من بند	البند
القسم 03 – السعة المعتمدة (تُستكمل)	2.0	التشغيل والصيانة (8.0)	إدارة الحشود والسعة وحركة الدخول والخروج الطماح
القسم 05 – الشهادات (تُستكمل)	2.0	جودة المعدات (7.0)	شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمعدات
غير مغطاة – وثيقة منفصلة	1.5	التشغيل والصيانة (8.0)	خطة استمرارية الأعمال والحالات التشغيلية الطارئة
القسم 08 – الأرقام (تُستكمل)	2.0	كفاءة الفريق والتعمين (10.0)	خطة التدريب ونقل المعرفة للكوادر العمانية

مجموع هذه البنود 7.5 نقاط من 85.0، وليست جزءًا من وزن بند السلامة؛ تُدرج هنا لمنع الخلط بين الأوزان عند إعداد العرض الفني.

خلاصة · الإصدار 6.2

السلامة شرط للتنفيذ، لا بند إضافي

كل فعالية تُخطّط بحدود سلامة مكتوبة، وكل استثناء يحتاج قرارًا موثقًا، وكل ملاحظة تُغلق قبل الفعالية التالية.

- حدود السلامة مكتوبة قبل التشغيل، وكل استثناء يحتاج قرارًا موثقًا
- شروط المناقصة مقدّمة على أي عنصر من الملف المرجعي
- ما تعارض لم يُدرج كالتزام، وما نقصت بياناته موسوم «يُستكمل»
- المسؤولية النهائية على المشغل واللجنة قبل الجهات المختصة